

# Produktdatablad

## NoroTec™ Potatis



### Användningsområde

Bladgödsel för jordbruksgrödor

### Innehåll per liter

100 g fosfor, 65 g kalium, 20 g magnesium, 36 g svavel, 18 g mangan, 5 g zink, 55 g kväve.  
Innehållet är komplexbundet.

### Användning

NoroTec™ Potatis är ett bladgödselmedel speciellt för potatis.

En tidig behandling vid begynnande knölbildning med **NoroTec™ Potatis** gynnar en riklig knölsättning. Behandlingen höjer också potatisens kvalitet.

### Dosering och behandlingstidpunkt

Gröda	Behandlingstidpunkt	Dosering NoroTec™ Potatis liter / ha	Vattenmängd liter/ha
Potatis	Vid begynnande knölbildning <b>Krokstadiet-PROVGRÄV</b> (se nedan)	10,0	200
Jordgubbar	Före blomning	5,0	200
Lök	Hög blast och delvis marktäckande	5,0	200
Morötter	Blasten delvis marktäckande (på lätta jordar)	5,0	200

### Optimal behandlingstidpunkt

Begynnande knölbildning - PROVGRÄV på några ställen i fältet för att se begynnande knölbildning, när stolonändarna sväller och kröker sig – krokstadiet ”virknål”.

### Blandbarhet

NoroTec™ Potatis är komplexbundet och är därför blandbart med flertalet växtskyddsprodukter. Följ alltid anvisningarna på etiketten för respektive växtskyddsmedel.

Vid tveksamhet kontrollera blandbarheten. Kontakta din leverantör för ytterligare information.

### Tillredning och behandling

Sprutbehållaren fylls till 3/4 med vatten och ingredienserna tillsätts i den nedan angivna ordningen.

Omrörningen skall vara igång hela tiden.

- Bekämpningsmedel i enlighet med instruktion
- NoroTec™ Potatis
- Fyll därpå resterande mängd vatten.

### Försiktighetsåtgärder

Vid solig väderlek utförs behandlingarna på morgon eller kväll.

Bespruta ej växter som är täckta av vattendroppar eller före väntat regn

Arbetsvätskans temperatur skall vara min. 10°C.

### Rengöring

**Spruta:** Rengör all sprututrustning före och efter behandlingen. Vid blandning med bekämpningsmedel, följ rengöringsinstruktionen för bekämpningsmedlet.

**Tomemballage:** Sköljs tre gånger. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Rengjort tomemballage lämnas till avsedd uppsamlingsplats inom kommunen.

# Produktdatablad

## NoroTec™ Potatis



### Varningstext

Irriterar ögonen och huden.

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av sprutdimma.

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.

### Lagring

Förvaras i ett svalt och torrt förråd utom räckhåll för barn och djur.

*Lagringstemperatur 0°C till +30°C. Hållbarhet 2 år.*